



PTFE LISO 1 MALLA INOX



CODIGO	DN	ØINT	ØEXT	PRESION DE TRABAJO (BAR)	PRESION DE ROTURA (BAR)	RADIO CURVATURA	PESO
10108106	1/4"	6,35	9	175	700	45	0,09
10108110	3/8"	9,5	12,4	135	540	55	0,145
10108113	1/2"	12,7	15,7	120	480	70	0,215

Temperatura: 20° C

Composición:

·Tubo interno: tubo liso en PTFE. Espesor fino. Resistente al fuego, químicamente inerte. Apto para uso alimentario según norma FDA.

·Refuerzo: malla en acero inox AISI 304.

Temperatura de trabajo: De -70° C a +260° C.



-60°C	95%
130°C	100%
150°C	80%
180°C	50%
200°C	30%
220°C	10%